

Gama **Smart**

EQUIPOS DE SOLDADURA USO PROFESIONAL

2025

gala gar®
WELDING
80 years

Soldadura Profesional **MMA****Smart 120 Mini Syner**

Ref.: 22300120MS



Funciones Hot Start, Arc Force y Antisticking

Sistema VRD protección al soldador.

TIG DC. Cebado Lift-Arc con antorcha de válvula manual



Mínimo tamaño: 10 x 15 x 25 cm.
Mínimo peso: 2,5 Kg.
Control sinérgico con panel LED

Aplicaciones:

Carpintería metálica - Mantenimiento - Reparaciones



Incluye maletín con accesorios

**Smart FLUX 105**

Ref.: 22300105AF

Nueva!**Soldadura FCAW de aceros al carbono****VENTAJAS PRINCIPALES:**

- Mucho más sencilla que con electrodo.
- Sin cambio constante de material de aporte.
- Equipo de 5,4kg., con carrete y pistola incorporada.
- Regulación muy sencilla e intuitiva.
- Sin necesidad de gas.
- Máquina monofásica con enchufe doméstico.
- Carrete de hilo de 1 kg.

Incluye:

Antorcha para HILO FLUX y accesorios
Pinza Masa Soldadura FLUX
Bobina de HILO FLUX
Guantes de soldadura

Atlantic 180/200 MMA

Atlantic 180 MMA Ref.: 22290180AC

Atlantic 200 MMA Ref.: 22290202AC

**Procesos:**

MMA - TIG DC Lift

Electrodos:Rutilo - Básico
Inoxidables - Especiales**Aplicaciones:**Carpintería metálica
Mantenimiento
Reparaciones**Incluye:**

Cable con toma de masa y pinza portaelectrodos

Soldadura Profesional MMA / MP

Kennedy 160/200 Syner



Seguridad VRD

Procesos:
MMA con modo sinérgico
TIG DC Lift

Aplicaciones: Carpintería metálica
Mantenimiento - Reparaciones

El Maletín incluye:

Pinza masa con cable
Pinza portaelectrodos
Cepillo y piqueta.

Kennedy 160 Syner Ref.: 22300160DGT
Kennedy 200 Syner Ref.: 22300200DGT



Smart 400 MMA



Seguridad VRD

Sistema VRD:
Sistema de seguridad de control de la tensión de arranque

OPCIÓN **Renting**
Gala Gar

Consúltenos!

Ref.: 22300400E



Incluye:
Cable con toma de masa
Pinza portaelectrodos
Control remoto con 10 m. de cable.

Aplicaciones:
Carpintería metálica y calderería
Astilleros - Mantenimiento
Industria artesanal - Carrocería
Talleres mecánicos - Chapisterías
Construcción - Electricistas - Reparaciones

Smart 200 MP SYNER



Nueva!

Ref.: 22300200MPS



***Incluye:**
Tubo de gas, cable con toma de masa y pinza portaelectrodos

Aplicaciones:
Carpintería metálica
Mantenimiento
Reparaciones

Soldadura Profesional Multiproceso (MMA-TIG-MIG)



Smart 350 MP

Ref.: 22300350MPV1

**Seguridad
VRD**

OPCIÓN
Renting
Gala Gar **Consúltenos!**

Aplicaciones:
Carpintería metálica
Mantenimiento
Industria artesanal
Carrocerías
Talleres mecánicos
Construcción - Electricistas
Reparación

***El equipo incluye:**

Carro de transporte, Tubo de gas, cable con toma de masa, equipo montado y probado.

Smart 500 MP

Ref.: 22300500MPKIT



OPCIÓN
Renting
Gala Gar

Consúltenos!

Aplicaciones:
Carpintería metálica
Calderería - Mantenimiento
Industria artesanal
Carrocería - Talleres mecánicos
Construcción - Electricistas
Reparación

***El equipo incluye:**

Carro de transporte y soporte de botellas
Ruedas de arrastre 1,0 - 1,2 "V"
Cable con toma de masa
Tubo de gas - Equipo montado y probado.

Smart 210 TIG Pulse

Ref.: 22300210TS

**INOX**

TIG Pulsado

Equipo portátil de tecnología inverter para la soldadura en corriente continua, proceso TIG Pulsado DC y de electrodo revestido MMA



Aplicaciones:
Carpintería metálica -
Mantenimiento - Reparaciones

***El equipo incluye:**

Tubo de gas, cable con toma de masa

Soldadura Profesional TIG

Smart 200 TIG Pulse AC/DC

Ref.: 22300200TACDC



INOX ALU

OPCIÓN
Renting
Gala Gar

Consúltenos!

**TIG Pulsado AC/DC**

Equipo portátil de tecnología inverter para la soldadura en corriente continua y alterna, proceso TIG Pulsado AC/DC y de electrodo revestido MMA

Aplicaciones:

Carpintería ligera - Mantenimiento - Reparación - Chapistería

***El equipo incluye:**

Tubo de gas y cable con toma de masa.

Smart 400 TIG Pulse

Ref.: 22300400T



INOX

OPCIÓN
Renting
Gala Gar

Consúltenos!

**Aplicaciones:**

Carpintería metálica y calderería
Astilleros - Mantenimiento
Industria artesanal
Carrocería - Talleres mecánicos
Chapistas - Construcción
Electricistas - Reparación

***El equipo incluye:**

Tubo de gas, cable con toma de masa y conector carro de transporte, pedal de control remoto. Equipo montado y probado.

Smart 315 TIG Pulse AC/DC

Ref.: 22300315ACDCKIT



INOX ALU

OPCIÓN
Renting
Gala Gar

Consúltenos!



Carpintería metálica y calderería
Astilleros - Mantenimiento
Industria artesanal
Carrocería - Talleres mecánicos
Chapistas - Construcción
Electricistas - Reparación

***El equipo incluye:**

Tubo de gas, cable con toma de masa y conector, carro, y pedal. Se entrega montado y probado.

Soldadura Profesional Corte por PLASMA

Smart CUT 45 PFC

Ref.: 2230045PFC



El equipo requiere compresor para su uso.

PLASMA

Aplicaciones:
Carpintería ligera
Mantenimiento
Reparación

**Espesores de corte**

Tipo de corte	Acero	Aluminio
Separación	15 mm.	10 mm.
Calidad	12 mm.	8 mm.
Técnico	8 mm.	5 mm.

***Incluye:**

Antorcha PT-40 / 6 metros - Tubo de gas - Cable con toma de masa

Smart CUT 850

Ref.: 22300850C

**Nueva!****PLASMA****Espesores de corte**

Tipo de corte	Acero	Aluminio
Separación	38 mm.	25 mm.
Calidad	32 mm.	20 mm.
Gubiado	Si	Si
Enrejillado	Si	Si
Apto para CNC	Si	Si
Pinchado Máx.	7 mm.	--

Aplicaciones:
Carpintería Media - Astilleros
Carrocería - Talleres mecánicos
Chapistas - Construcción

Equipo recomendado
para instalaciones
automatizadas con CNC

Incluye:Antorcha TH-125 6 m. - Ref.: 1603721CX +1653643MT
Cartucho TH-125 85A - Tubo de gas - Cable toma de masa**Smart CUT 1050**

Ref.: 223001050C

**PLASMA**

Aplicaciones:
Carpintería Media - Astillero
Carrocería - Talleres mecánicos
Chapistas - Construcción

OPCIÓN
Renting Consúltenos!
Gala Gar

**Espesores de corte**

Tipo de corte	Acero	Aluminio
Separación	45 mm.	35 mm.
Calidad	35 mm.	30 mm.

Equipo recomendado
para instalaciones
automatizadas con CNC

***Incluye:**Antorcha TH-125 / 6 metros
Tubo de gas - Cable con toma de masa

Smart CUT 1250



Nueva!

PLASMA

Ref.: 223001250C

125 A
100%

3ph

PLASMA

60,00

CNC

Espesores de corte

Tipo de corte	Acero	Aluminio
Separación	60 mm.	35 mm.
Calidad	45 mm.	30 mm.
Gubiado	Si	Si
Enrejillado	Si	Si
Apto para CNC	Si	Si
Pinchado Máx.	11 mm.	--

Aplicaciones:

Carpintería Media
Astilleros - Carrocería
Talleres mecánicos - Chapistas - Construcción

Equipo recomendado
para instalaciones
automatizadas con CNC

* Incluye:

Antorcha UPH-160 6 m. - Ref.: 1603921CX
Tubo de gas - Cable con toma de masa

PERIFÉRICOS

MMA	Artículo	Imagen	Referencia	Descripción
	Pantalla electrónica Gasweld DARK		5998F	Pantalla de soldadura con filtro de oscurecimiento automático: DIN 4/9-13 y EN379 1/2/1/1 Regulación variable mediante selector externo entre 9 y 13
	Paquete electrodos Ø 3,25 mm.		23301632PQ	Paquete electrodo rutilo 3,25 x 350 mm. Peso del paquete: 2,5 kg. - Unidades por paquete: 85 electrodos.
TIG	Antorcha TIG SR26 E		19052614P	DC 180 Amp. - AC 130 Amp. - Factor de marcha - 35% Conector: Estándar 35-50 mm
	KIT consumibles antorcha TIG		ETIG	El producto se sirve en estuche con compartimentos para cada uno de los consumibles: Tobera, porta toberas, porta electrodos y capuchones.
	Tungstenos		750244C	Cajas de 10 unidades - Medidas: 2,40 negro 1% LTH
	Pantalla electrónica Galaxy		51259B	Pantalla electrónica Galaxy: La óptica más perfecta y un área de visualización más grande 100x65 mm. Tipo de óptica: 1 / 1 / 1 / 1
	Regulador Gasweld		36500001	Descompresión de gases industriales para soldadura. - Gas argón CO2 Presión entrada: 200bar - Presión salida: 10bar - Caudal nominal: 25 L/m.
Multiproceso MIG/MAG	Antorcha MIG 25		880025P	CO2 230 Amp. - Gas mezcla 200 Amp. - Factor de marcha - 60% - Cable coaxial 4 m.
	KIT consumibles antorcha MIG 25		EMIG25	El producto se sirve en estuche con compartimentos para cada uno de los consumibles: Tobera cónica - Tubo contacto M6 0.8 - Tubo contacto M6 1,0 - Porta tubo M6 - Muelle sujeción
	Antorcha MIG 36		880036P	CO2 320 Amp. - Gas mezcla 300 Amp. - Factor de marcha - 60% - Cable coaxial 4 m.
	KIT consumibles antorcha MIG 236		EMIG36	El producto se sirve en estuche con compartimentos para cada uno de los consumibles: Tobera cónica - Tubo Contacto M6 1,0 - Tubo Contacto M6 1,2 - Porta tubo M6 - Difusor de gas
	Pantalla electrónica Gasweld DARK		5998F	Pantalla soldadura con filtro de oscurecimiento automático: DIN 4/9-13 y EN379 1/2/1/1 Regulación variable mediante selector externo entre 9 y 13
	Regulador Gasweld		36500001	Descompresión de gases industriales para soldadura. - Gas argón CO2 Presión entrada: 200bar - Presión salida: 10bar - Caudal nominal: 25 L/m.
PLASMA	Antorcha plasma PT-40		1609631	6 m. de cable - Tensión: 10-40 Amp. - Factor de marcha: 40A - 60% Gas: Air/N2 - Presión de gas: 4.4-5.0 bar - Caudal nominal: 150 lpm - Ignición: sin HF
	KIT Antorcha plasma		KITPT40	Incluye: Electrodo Back Striking - Difusor - Tobera corte - Porta-Tobera - Distanciadore
	Antorcha plasma TH-125		1603721CX	Tensión: 30-160 Amp. - Factor de marcha: 125A - 60% - Gas: Air/N2 - Presión de gas: 5.0-6.0 bar - Caudal nominal: 295 lpm - Piloto: Electrodo en punta (18-22 A) - Ignición: sin HF
	KIT Antorcha plasma		KITTH125	Incluye: Electrodo - Tobera - Porta toberas - Difusor - Protección
	Antorcha plasma UPH-160		1603921CX	Tensión: 30-160 Amps - Factor de marcha: 160A - 60% - Gas: Air/N2 - Presión de gas: Corte: 72-87 PSI (5,0-6,0 bar) / Desbaste: 40-46 PSI (3,0-3,5 bar) - Flujo de gas a 160 A: 850 SCFH (420 lpm) - Piloto: Electrodo en punta (18-22 A) Ignición: sin HF
	KIT Antorcha plasma		KITUPH160	Incluye: Electrodo - Tobera - Porta toberas - Difusor - Protección

Grupo Gala Gar

gala gar[®]
WELDING



 **SynerBot**[®]
welding



EDR torches[®]
Evolution Design Robotics



c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada)
50014 ZARAGOZA - Tel.: (+34) 976 47 34 10

Síguenos en:



Datos del Distribuidor

